

# Korisničko uputstvo

za konfiguraciju  
ecFisko (ESIR)

april 2025.

## 1. Uvod

Ovaj dokument sadrži korisničko uputstvo za konfiguraciju softverskog proizvoda **ecFisko** (Elektronski sistem izdavanja računa – ESIR) i namijenjen je krajnjim korisnicima koji koriste ovo programsko rješenje u svom poslovanju kao i ecFisko tehničkoj podršci.

## 2. Korisničko uputstvo za Podešavanje konfiguracionog fajla

Za podešavanje ecFisko konfiguracionog fajla **appsettings.json** potrebno je jednostavno unijeti parametere na odgovarajuće pozicije u fajlu. Fajl appsettings.json se uvijek nalazi u instalacionom folderu ecFisko.

U nastavku su pojašnjenja svih parametara. Plavom bojom su označena posebna podešavanja koja ne utiču na ESIR funkcionalnost, a crvenom bojom teksta su pojašnjeni svi parametri.

```
{
  "ESIRSettings": {
    "ESIRPort": "5055", --port ecFisko web servisa
    "ESIRBroj": "85/1.1", --ecFisko ESIR broj
    "ESIRVersion": "1.1", --ecFisko Verzija
    "ESIRSerialNo": "100568", ecFisko Serijski broj
    "VirtualPRFUrl": "https://vsdc.sandbox.suf.poreskaupravar.org/", --URL Virtualnog PFR-a
    "VirtualPRFYID": "Z4MLPDQL", -- Virtualni PFR YID zahtjev
    "VirtualPRFYIDPotpis": "10Do20Do", -- Virtualni PFR YID potpis
    "VirtualPRFCertName": "Z4ML EASTCODE doo", -- Ime sertifikata dobavljača
    "VirtualPRFToken": "cc4b850759b90fc88104ca11cb1fdf0a", -- virtual PRF token api
    "VirtualPINEncoded": "NILtJVuK20I=", Enkodirani PIN Virtualnog PFR-a
    "VirtualPAC": "JFYPS3", -- Virtualni PAK
    "VirtualBElozinka": "EGNEKH6X", Virtualni BE lozinka
    "RazvojniPRFUrl": "http://devesdc.sandbox.suf.poreskaupravar.org:8888/d54e3df1-8bd2-4aa1-b3c4-c8c10f621ef1/", razvojni PFR URL
    "RazvojniPRFYID": "Z4MLPDQL", Razvojni PFR YID
    "RazvojniPRFCertName": "Z4ML EASTCODE doo", Razvojni CERT ime
    "RazvojniPINEncoded": "NILtJVuK20I=", PIN enkodirani razvojni
    "RazvojniPRFToken": "d54e3df1-8bd2-4aa1-b3c4-c8c10f621ef1", Razvojni Api token
    "RazvojniPAK": "JFYPS3", Razvojni PAK
    "RazvojniBElozinka": "EGNEKH6X", Razvojni BE lozinka
    "LokalniPRFUrl": "http://localhost:3566/", lokalni PRF url
    "JIBProdavca": "4401018290005", JIB Prodavca
    "ecFiskoPRFUrl": http://localhost:5055/ -- ec fisko api i POS url
  }
  "UPDVSistemu": "true", -- Da li je korisnik u PDV sistemu
  "AutoPrint": "false", -- automatska štampa na izabrani printer
  "PRFTargetURLLocalHardware": "http://192.168.1.239:3566/", -- url od L-PFR lokalnog hardvera
  "YIDLLocalHardvare": "5BW66JRX", --YID ili BE lokalnog hardvera
  "apiLocalHardvare": "cc4b850759b90fc88104ca11cb1fdf0a", -- apiToken od lokalnog hardvera
  "SerialNoHardware": "WPYB002410000070", -- opciono serijski broj hardvera
}
```

```

"PINEncode": "FDKlyNfZmcg=", --Pin lokalnog BE sertifikata enkodiran da se nebi mogao zloupotrebiti
"PRFTargetURLVirtual": " https://vsdc.sandbox.suf.poreskaupravar.org/", url virtuelnog PFR-a
"PRFTargetURLLocal": "https://vsdc.sandbox.suf.poreskaupravar.org/", url lokalnog PFR-a
"CertificateName": "Z4ML EASTCODE doo", --ime sertifikata dobavljacka
"PAC": "123456", --PAK sertifikata dobavljacka
"YID": "Z4MLPDQL", --YID sertifikata dobavljacka
"FisModulID": "BC000001", -- IBFM broj starog fiskalnog stampaca ako ga je bilo
"ProkontikServer": "192.168.1.165,1441", --opciono Prokontik ERP server
"ProkontikBaza": "Prokontik", opciono Prokontik ERP baza
"ProkontikUser": "sa", --opciono Prokontik ERP user
"DBPAssEncode": "7ZKQYryQH20=", --opciono Prokontik ERP enkriptovani password za korisnika
"InpPath": "D:\\EASTCODE\\Prokontik\\Kasa\\Stampa", --opciono putanja starih inp fajlova
"MODRada": "Razvojni_PFR", --mod rada ESIR-a (ecFisko)
"Language": "sr-Cyrl-BA", --jezik
"POSPrinter": "CUSTOM P3", -- Windows ime POS stampaca
"A4Printer": "HP LaserJet MFP M28-M31", -- Windows ime A4 printera
"POSTemplate": "EPSON_10_POS58UkupnoFisko23.rtf", -- templejt za generisanje fiskalnog računa (nalazi se
u folderu TemplatesPOS)
"ActivePrinter": "POS_Printer", -- aktivni printer za štampu
"UpdateProkontik": "false", --opciono povratna informacija za Prokontik ERP
"UpdateReportQuery": "false", --ne koristi se
"IBFM": "ET000012", --IBFM broj starog fiskalnog stampaca ako ga je bilo
"PoreskeStope01": "A;E;K;ove stope su sve unesene cirilicom", --poreske stope za ESIR ili PFR
"PoreskeStope": "C;A;B;ove su za testne uredjaje prvo slovo nije u PDV, Drugo 17% i trece 0% posto u PDV", --
"StariInp": "true", --opciono (koristi stare inp fajlove za pomoc u generisanju prometa. Korisnik samo napravi
izmjene u POS sistemu ecFisko i fiskalizuje vrstu racuna i transakciju)
"AutoKorektIznos": "true", --auto korekcija iznosa inp fajla
"BrisiLogDana": "30", --brisanje loga starijeg od dana
"SQLLog": "true", -- MSSQL Server log
"SQLite": "true", -- SQLite log
"PrintedInp": "false", -- da li generise fajl odgovora za inp princip
"AnswerInp": "false", -- da li generise answer fajl odgovora za inp princip
"ecFiskoLicenca": "V1hRdEZPNWNWUXRTNmcvU1pCdWfYUT09", --ecFisko licenca
"SlatiEmailIzvjestaje": "true", --opciono slanje na email izvještaja
"EmailZaSlanjeIzvjestaja": "sasa.matic@eastcode.net", --email na koji se šalju izvjestaji
"ecFiskoTitle": "ecFisko MP", --Naslov ecFisko aplikacije (može biti i objekat Naziv)
"OperaterPauzaMilisec": "200", opciono za mjenjenje kasira
"AutoVPinp": "true", --Veleprodaja inp
"bcFileEncoding": "", --enkoding inp fajla
"AnswerFileName": "", --opciono ansfer ime fajla npr Answer.inp
"PauzaIzmedjuObrade": "500", --pauza milisekundi između obrade racuna.
}

```